

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-19-007379-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори (Обладнання для створення тиску)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38970000-5: Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Обладнання для створення тиску	ДК 021:2015:38970000-5 — Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 01 січня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	50
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	50

Очікувана вартість предмета закупівлі:

830 000,00 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 4 150,00 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 02 жовтня 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Розмір забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Вид забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** 02 жовтня 2023 10:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Обладнання для створення тиску

(код за ДК 021:2015:38970000-5)

Таблиця 1


Код ДК	Найменування	Од. вим.	Кільк ість	Ціна за од. зг. Пропозицій, грн/шт.			Ціна (В _{мсп}) грн	Сума закупівлі, грн.
				ТОВ «ТЕК КНОУ УКРАЇНА»	ТОВ «НАФТОГАЗ ХІМ МЕТРОЛОГІЯ »	ТОВ «ІНФРА- СПЕКТР»		
389700 00-5	Обладнання для створення тиску	шт.	2	792 125,46	889 992,00	810 000,00	831 372,00	830 705,82

Визначаємо середню вартість товару виходячи із даних наведених у таблиці 1:

$V_{\text{мсп}} = (792\,125,46 + 889\,992,00 + 810\,000,00) / 3 \approx 830\,000,00 \text{ грн./2 шт.}$

Начальник відділу №39

(посада)



(підпис)

Руслан ПОСТОЮК

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Обладнання для створення тиску

Опис

Обладнання для створення тиску призначене для лабораторного застосування у якості стаціонарного пристрою для ручного створення тиску, що застосовується при калібруванні та/або повірці засобів вимірювання тиску з використанням деіонізованої води та мінерального масла в якості робочого середовища.

Таблиця 1. Технічні та якісні характеристики обладнання для створення тиску
(робоче середовище – деіонізована вода)

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Діапазон створення тиску, МПа	— нижня границя: 0; — верхня границя: 100;
2	Максимальний допустимий тиск (тиск перевантаження), МПа, не менше	120
3	Роздільна здатність (мінімальний крок) зміни тиску, не більше, кПа	0,1
4	Робоче середовище:	деіонізована вода
5	Вимоги до умов навколишнього середовища:	— найнижча температура: 5 °С; — найвища температура: 50 °С; — відносна вологість: не більше 95 %;
6	Вимоги до матеріалів, що контактують з робочим середовищем:	сталь нержавіюча;
7	Вимоги до приєднання до вимірюваного процесу:	різьбове, М20×1,5, внутрішня різьба, з можливістю ручного затягування
8	Об'єм резервуару з робочою рідиною, не більше, мл	430
9	Принцип (технологія) створення тиску	поршнева система (для швидкого створення тиску) та шнековий (гвинтовий) прес (для точного регулювання тиску)
10	Інші вимоги:	прозорий резервуар для візуального контролю рівня робочої рідини
11	Вага без робочої рідини, не більше, кг	12

Комплект поставки:

1. Обладнання для створення тиску (робоче середовище – деіонізована вода) – 1 шт.;
2. Швидкозмінний різьбовий штуцер М20×1,5 – 3 шт.;
3. Заглушка для різьбового штуцера М20×1,5 – 3 шт.;
4. Комплект ущільнювачів (20 од.) – 1 компл.;
5. Комплект для технічного обслуговування (сервісний набір) – 1 компл.;
6. Робоча рідина: деіонізована вода (не менше 0,9 л) – 1 шт.;
7. Настанова з експлуатації у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;

Таблиця 2. Технічні та якісні характеристики обладнання для створення тиску
(робоче середовище – мінеральне масло)

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Діапазон створення тиску, МПа	— нижня границя: 0; — верхня границя: 100;
2	Максимальний допустимий тиск (тиск перевантаження), МПа, не менше	120
3	Роздільна здатність (мінімальний крок) зміни тиску, не більше, кПа	0,1
4	Робоче середовище:	деіонізована вода
5	Вимоги до умов навколишнього середовища:	— найнижча температура: 5 °С; — найвища температура: 50 °С; — відносна вологість: не більше 95 %;
6	Вимоги до матеріалів, що контактують з робочим середовищем:	сталь нержавіюча;
7	Вимоги до приєднання до вимірюваного процесу:	різьбове, М20×1,5, внутрішня різьба, з можливістю ручного затягування
8	Об'єм резервуару з робочою рідиною, не більше, мл	430
9	Принцип (технологія) створення тиску	поршнева система (для швидкого створення тиску) та шнековий (гвинтовий) прес (для точного регулювання тиску)
10	Інші вимоги:	прозорий резервуар для візуального контролю рівня робочої рідини
11	Вага без робочої рідини, не більше, кг	12


Комплект поставки:

1. Обладнання для створення тиску (робоче середовище – мінеральне масло) – 1 шт.;
2. Швидкозмінний різьбовий штуцер М20×1,5 – 3 шт.;
3. Заглушка для різьбового штуцера М20×1,5 – 3 шт.;
4. Комплект ущільнювачів (20 од.) – 1 компл.;
5. Комплект для технічного обслуговування (сервісний набір) – 1 компл.;
6. Робоча рідина: мінеральне масло (не менше 1 л) – 1 шт.;
7. Настанова з експлуатації у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;

Додаткові умови:

- гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару;
- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
- товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень.

Начальник відділу № 39
(Посада)



Руслан ПОСТОЮК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)