

**ОГОЛОШЕННЯ**  
про проведення відкритих торгів  
UA-2024-05-21-011642-a

|                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                                                   | ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"                                                                                                                            |
| Категорія замовника:                                                      | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                                                                           |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:                                     | 02568182                                                                                                                                            |
| Місцезнаходження замовника:                                               | 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4                                                                      |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com                                                                             |
| Вид предмета закупівлі:                                                   | Роботи                                                                                                                                              |
| Назва предмета закупівлі:                                                 | 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та стін ДОК (Ангар) інв. № 12388 за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4) |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі                                                                                                     | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг             | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та стін ДОК (Ангар) інв. № 12388 за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4) | ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація                                                           | 1 робота                                                      | 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4 | до 30 липня 2025                                          |

**Умови оплати:**

| Подія           | Опис | Тип оплати  | Період (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Виконання робіт |      | Післяоплата | 60            | Банківські | 100                |

Очікувана вартість предмета закупівлі: 276 729,90 UAH

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розмір мінімального кроку<br>пониження ціни:                                        | 1 383,65 UAH         |
| Математична формула для<br>розрахунку приведеної ціни (у разі її<br>застосування):  | відсутня             |
| Кінцевий строк подання тендерних<br>пропозицій:                                     | 15 червня 2024 10:00 |
| Мова тендерної пропозиції:                                                          | українська           |
| Розмір забезпечення тендерних<br>пропозицій (якщо замовник вимагає<br>його надати): | відсутній            |
| Вид забезпечення тендерних<br>пропозицій (якщо замовник вимагає<br>його надати):    | відсутній            |
| Дата та час розкриття тендерних<br>пропозицій:                                      | 15 червня 2024 10:00 |
| Дата та час проведення<br>електронного аукціону:                                    | відсутній            |
| Вид та умови надання забезпечення<br>пропозицій учасників:                          | відсутні             |
| Розмір та умови надання<br>забезпечення виконання договору<br>про закупівлю:        | відсутні             |

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та стін ДОК (ангар ) інв. № 12388 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

код ДК 021:2015: 45453000-7

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг/робіт-метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

$$Ц_{\text{оц}} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

$Ц_{\text{оц}}$ - очікувана вартість робіт;

$Ц_1, Ц_2, Ц_3$ -ціни, отримані з відкритих джерел інформації ( в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

$K_1$ . -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

$Ц_1$ -пропозиція ТОВ «ЄВРОБУД МОЛЛ » – 311 485,67 грн;

$Ц_2$ - пропозиція ТОВ «СТРІМТЕХ» – 373 389,97 грн;

$Ц_3$  –пропозиція ТОВ «Аск» – 311 352,00 грн.

$K_1=3$

$Ц_{\text{оц}} = ((311485,67 + 373389,97 + 311352,00) / 3) = 332\,075,88$  грн.

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО



## **Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та стін ДОК (ангар) інв. № 12388 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

### **Опис**

1. Вартість робіт має розраховуватися та надаватися Учасником шляхом використання програмного комплексу ПК АВК-5 (редакція 3.8.5) або пізніших версій, із змінами та доповненнями відповідно до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" та іншими діючими нормативними документами, щодо кошторисної документації. Показник розміру кошторисного прибутку, повинен бути визначений з урахуванням показників (7,65 грн./люд.-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат повинен бути визначений з урахування показників (3,89 грн./люд.-год.). Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються ( $k=1,2$ ). В розрахунку договірної ціни розмір загальновиробничих витрат визначається на підставі обґрунтованої величини цих витрат та структури підрядної організації. Заробітна плата повинна відповідати розміру заробітної плати для договірної ціни відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 р. за № 1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2024 році.

2. Вимоги до Кошторисної документації та способу розміщення кошторисних документів в складі тендерної пропозиції:

2.1. Кошторисна документація розміщується у форматі imd. у тендерній пропозиції Учасника .

2.2. Кошторисна документація має бути складена та розміщена у форматі pdf. у тендерній пропозиції Учасника , та складатися з:

- Договірної ціни (вид договірної ціни-тверда);
- Пояснювальної записки до договірної ціни;
- Локального кошторису ;
- Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;
- Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;

3. Розпорядчим документом Учасника обов'язково призначається відповідальний працівник відповідної кваліфікації за виконання робіт на території Замовника за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна,4. Відповідальний працівник має відповідати за організацію виконання робіт та нести відповідальність, за виконання нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки працівниками Учасника.

4. Учасник в односторонньому порядку несе відповідальність за стан охорони праці та пожежної безпеки, а також за безпеку під час проведення робіт.

5. Графік виконання робіт – в робочі дні з 8:00 до 16:45 понеділок-четвер та з 8:00 до 15:30 у п'ятницю.

6. Якість виконаних робіт повинна відповідати діючим ДБН.

7. Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів (стандартів, технічних вимог тощо).

9. Наявність ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом.

10. Перелік робіт та їх склад наведені у Дефектному акті (Додаток 1).

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі та стін ДОК (ангар ) інв.№12388 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

## Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                        | 3                 | 4         | 5        |
|           | Розділ №1. Демонтажні роботи                                                                             |                   |           |          |
| 1         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2   | м2                | 15,39     |          |
| 2         | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                                            | м2                | 397,93    |          |
|           | Розділ №2. Стіни,покрівля                                                                                |                   |           |          |
| 3         | Протравлювання металевих поверхонь                                                                       | м2                | 397,93    |          |
| 4         | Змивка старої фарби СП-7 резерв                                                                          | л                 | 79,58     |          |
| 5         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою АК-070                                            | м2                | 380,54    |          |
| 6         | Фарбування покрівлі за 2 рази                                                                            | м2                | 380,54    |          |
| 7         | Фарба для оцинкованого металу АК-125 ОЦМ(1 кг), матоваSILIC                                              | л                 | 123,29    |          |
| 8         | Уайт-спірит                                                                                              | л                 | 13,69     |          |
| 9         | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021(цоколь)                                    | м2                | 17,39     |          |
| 10        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(цоколь)                                       | м2                | 17,39     |          |
| 11        | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2                | 44,16     |          |
| 12        | Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою 70x70 мм 2,5 м                                                 | м                 | 12,2      |          |
| 13        | Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 82 (для ППС та МВ) 25 кг                                               | кг                | 529,92    |          |
| 14        | Пінопласт 25 VIKBUD EPS-S Lightweight 50 мм                                                              | м2                | 47,2512   |          |
| 15        | Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом 10x140 мм                                                  | шт.               | 357       |          |
| 16        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                      | м2                | 50,784    |          |
| 17        | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16                                                                            | кг                | 11,25     |          |
| 18        | Декоративна штукатурка камінцева Ceresit СТ 137 (біла) 1,5 мм 25 кг                                      | кг                | 119,232   |          |



| 1  | 2                                                                                                                          | 3     | 4       | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| 19 | Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 База А мат білий 10 л(тонована)                                                       | л     | 15,82   |   |
|    | Розділ №3. Цоколь                                                                                                          |       |         |   |
| 20 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2    | 4,31    |   |
| 21 | Клей для теплоізоляції Ceresit CT 82 (для ППС та МВ) 25 кг                                                                 | кг    | 52,582  |   |
| 22 | Пінопласт 25 VIKBUD EPS-S Lightweight 20 мм                                                                                | м2    | 4,6117  |   |
| 23 | Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом 10x140 мм                                                                    | шт.   | 26      |   |
| 24 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                        | м2    | 5,5168  |   |
| 25 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                              | кг    | 1,09    |   |
| 26 | Декоративна штукатурка камінцева Ceresit CT 137 (біла) 1,5 мм 25 кг                                                        | кг    | 11,8525 |   |
| 27 | Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 База А мат білий 10 л(тонована)                                                       | л     | 1,54    |   |
| 28 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі            | м2    | 16,75   |   |
| 29 | Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою 70x70 мм 2,5 м                                                                   | м     | 32      |   |
| 30 | Клей для теплоізоляції Ceresit CT 82 (для ППС та МВ) 25 кг                                                                 | кг    | 201     |   |
| 31 | Пінопласт 25 VIKBUD EPS-S Lightweight 50 мм                                                                                | м2    | 12,9256 |   |
| 32 | Пінопласт 25 VIKBUD EPS-S Lightweight 30 мм                                                                                | м2    | 4,9969  |   |
| 33 | Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом 10x140 мм                                                                    | шт.   | 135     |   |
| 34 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                        | м2    | 19,2625 |   |
| 35 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                              | кг    | 4,26    |   |
| 36 | Декоративна штукатурка камінцева Ceresit CT 137 (біла) 1,5 мм 25 кг                                                        | кг    | 45,225  |   |
| 37 | Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 База А мат білий 10 л(тонована)                                                       | л     | 6       |   |
|    | Розділ №4. Інші роботи                                                                                                     |       |         |   |
| 38 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                              | м     | 76,8    |   |
| 39 | Піна монтажна BauGut PRO                                                                                                   | л     | 10,5    |   |
| 40 | Герметизація мастикою горизонтальних швів примикань на покрівлі                                                            | м шва | 76,8    |   |
| 41 | Професійний покрівельний герметик, прозорий, agvafix, Soudal, 280 мл                                                       | л     | 5,37    |   |
| 42 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                  | м2    | 82      |   |
| 43 | Навантаження сміття вручну                                                                                                 | т     | 0,52    |   |
| 44 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                | т     | 0,52    |   |

Начальник відділу №5

Сергій СЕБАЛО